

- **Zentralschmierungen**
- **Schmiergeräte**
- **Ölwechselventile**
- **Drucksprühgeräte**
- **Garage-Einrichtungen**
- **Elektrotechnisches Material**
- **Ladungssicherungen**
- **Schleuderketten**
- **Schneeketten**
- **Reifenwächter**
- **Werkzeuge**

ROTECH AG

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Ihr Spezialist für
Nutzfahrzeugtechnik

www.rotech-ag.ch

PKW ZIP Modelle	4
Kettenzuordnung ZIP Modelle	5-6
PKW Schneeketten	7-9
Lieferwagen, SUV und Van	10-12
Kettenzuordnung PKW	13-20
Spurketten für Lieferwagen, SUV und Van	21
Spezialfahrzeuge	22
LKW Schneeketten	23-25
Bus Schneeketten	26
Räumfahrzeuge und Traktoren	27-30
Vergleichstabelle Querschnitt	32-33
Kettenzuordnung Spurketten für Lieferwagen, SUV, Van, LKW, Bus, Traktoren, Räum- und Spezialfahrzeuge	34-55

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz


Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

PKW

KÖNIG




PKW ZIP Modelle

KÖNIG

ZIP Ultra

(Die leicht zu montierende Schneekette)


- Schnellmontagesystem
- 9 mm Kette, ideal für enge Radkästen
- Diamantstruktur
- Doppelseitig verwendbar für längere Lebensdauer
- Automatisches Nachspannungssystem



ZIP 9

(Die robuste Schneekette)

- Schnellmontagesystem
- 9 mm Kette, ideal für enge Radkästen
- Diamantstruktur
- Doppelseitig verwendbar für längere Lebensdauer



ZIP 12

(Die robuste Schneekette)

- Schnellmontagesystem
- 12 mm Kette
- Diamantstruktur mit Kreuzkette
- Doppelseitig verwendbar für längere Lebensdauer



ZIP Transport

(Die ideale Kette für Lieferwagen, SUV und Van)

- Schnellmontagesystem
- 16 mm Kette
- Diamantstruktur mit Kreuzkette
- Doppelseitig verwendbar für längere Lebensdauer

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

Kettenzuordnung ZIP



KETTE	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
020	145/80- 155/70-	135/80- 145/70- 155/65- 165/55-							
030	155/80- 165/70-	145/80- 155/70- 165/65- 175/60-	135/80- 175/50-	135/70- 165/50-					
035		185/55-	155/65- 165/60- 165/55-	145/65-					
040		155/80- 165/70- 175/65- 185/60- 195/55-	145/80- 155/70- 165/65-	165/55-					
045			175/60- 185/55-	155/65- 175/50-					
050		165/80- 175/70- 185/65-	155/80- 165/70- 175/65- 185/60- 195/55-	155/70- 165/60- 175/55- 195/45-					
060		175/80- 185/70- 195/65- 205/60-	165/80- 165/75- 175/70- 185/65- 195/60-	175/65- 185/55- 195/50-	175/55- 185/50- 195/45-				
065			175/75- 185/70- 205/55-	185/60- 195/55- 205/50-	175/60- 205/45- 215/40-				
070		195/70-	175/80- 195/65- 205/60-	175/70- 185/65- 195/60-	195/50-	205/40-			
080		205/70-	185/80- 195/70- 205/65- 225/55-	185/70- 195/65- 205/60-	195/60- 195/55-	205/45- 215/40-			
090			195/80- 205/70-	195/70- 205/65- 215/60- 225/55-	195/65- 205/55- 215/50-	205/50- 215/45- 235/40-			
095			235/60-	195/75- 205/70- 215/65- 225/60- 235/55-	205/60- 215/55- 225/50-	215/50- 225/45-	215/40-		
097					195/70- 205/65- 215/60- No Bridgestone Duravis	205/55- 245/40-	215/45- 225/40- 245/35-		
100			215/70-	195/80- 215/70- 225/65- 235/60-	215/60- Bridgestone Duravis 225/55- 235/50- 245/45-	215/55- 225/50- 235/45-	225/45- 235/40-	235/35-	
102					215/65- 225/60-	235/50- 245/45- 255/40- 265/40-	235/45- 245/40- 255/35-	225/40- 235/40- 245/35- 255/30-	
103						215/60- 225/55-	215/55- 275/35-	245/40-	
104				235/70-	235/60- 245/55-	225/60- 235/55- 255/45- 275/40-	225/55- 225/50- 245/45- 255/45- 255/40- 295/30- Nur Zip 9	225/45- 235/45- 255/35- 265/35- 275/30-	265/30-

Kettenzuordnung ZIP Transport




KETTE	14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	20"
220	6.70- 195/80- 195/75-	185/80- 195/70- 205/65-	175/80- 175/75- 195/65-					
225	205/80- 205/75-	195/80- 195/75- 205/75- 205/70- 215/65-	195/75-Michelin Agilis Alpin 195/75-Continental Vanco 2 195/75-Kleber Transpro 185/75- 195/70- 205/65- 215/60-No Bridgestone Duravis 215/60-					
227		215/70-	195/75- 215/60-Bridgestone Duravis	225/50-				
230	7.50- 215/80- 215/75-	6.70- 215/75- 225/70-	6.00- 6.40- 185- 195/80- 215/65- 225/60-				225/40-	
235			205/75- 215/70- 225/65- 235/60-	205/65- 215/60- 225/55-		215/55- 245/45-	225/45-	
240		7.00- 215/80- 225/75- 235/70- 255/60-	6.50- 205/80- 215/75- 225/70-	225/60- 235/55-	7- 205/65-	225/55- 235/50- 255/45-	235/45	
245		235/75-	215/85- 215/80- 225/75- 235/65-	6.50- 225/65- 235/60-		225/60- 235/55- 245/50-	255/45- 245/45-	
247		8.40- 30x9.50- 255/70-	235/70- 255/65-	225/70- 235/65- 255/55-	205/75-	225/60- 235/60-	225/55- 235/50-	235/45- 255/40-
250		7.50- 9- 265/70-	235/80- 235/75- 245/70- 255/65-	235/70- 245/65-	8- 215/75-	225/65- 245/60-	235/55-	
255		10- 31x10.50- 255/75- 265/75-	245/75- 255/70-	245/70- 255/65- 255/60- 275/55-		235/65- 255/55- 285/50-	255/50- 275/45-	235/55- 245/50- 275/40-




Prüfen Sie folgende 3 Angaben auf Ihren Reifen: die erste steht für die Reifenbreite, die zweite für den Niederquerschnitt und die dritte für den Felgendurchmesser in Zoll.



Prüfen Sie zusätzlich die Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges zur Verwendung von Schneeketten.




Schneeketten müssen immer auf die Antriebsräder montiert werden.



Easy-fit CU-9

(Die revolutionäre Schneekette: in nur 12 Sekunden montiert!)



- 9 mm Freigängigkeit
- Integriertes automatisches Selbstspannsystem das mit dem Fuss über das Pedal betätigt wird
- Demontage von aussen
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen
- Nicht für den Offroad-Einsatz



Easy-fit CU-9

(Die revolutionäre Schneekette: in nur 12 Sekunden montiert!)

- 10 mm Freigängigkeit
- Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker ermöglichen höchsten Grip auf Schnee und Eis
- Integriertes automatisches Selbstspannsystem das mit dem Fuss über das Pedal betätigt wird
- Demontage von aussen
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen
- Nicht für den Offroad-Einsatz




K-Summit

(Die Schneekette für Fahrzeuge mit wenig Freiraum hinter dem Rad)

- 0 mm Freigängigkeit
- Befestigung an der Original-Radmutter/-Schraube (nicht den Diebstahlschutz)
- Kunststoff-Traktionsplatten aus Spritzguss mit Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen
- Geschweißte Stege sorgen für besseren Grip und besseres Verhalten auf Eis und Schnee
- Kein Kontakt mit Leichtmetallfelgen
- Nicht für den Offroad-Einsatz
- Adapter-Set im Paket enthalten

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz


Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



K-Slim

(Für Fahrzeuge mit geringstem Freiraum im Radlauf)

- Durch die spezielle Konstruktion wurden die Fliehkräfte der Schneekette reduziert und beugt Schäden an Fahrzeugteilen vor
- Geschlossene Verkürzungshaken vermeiden ein Verdrehender Kette
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



CB-7

(Für Fahrzeuge mit Freiraum-Einschränkungen)

- 7 mm Freigängigkeit
- Manuelles Spannsystem
- Innovatives Design und farbkodierte Montagepunkte
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



CS-9

(Die selbstspannende Schneekette mit Demontage von aussen)

- 9 mm Freigängigkeit
- Selbstspannendes System
- Demontage von aussen
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Nicht für den Offroad-Einsatz

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz


Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



CL-10

(Die selbstspannende Schneekette)

- 10 mm Freigängigkeit
- Selbstspannendes System
- Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker ermöglichen höchsten Grip auf Schnee und Eis
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



CG-9

(Die selbstspannende Schneekette mit exzellentem Fahrkomfort)

- 9 mm Freigängigkeit
- Selbstspannendes System
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



CD-9

(Die Schneekette in exklusiver Ausführung)

- 9 mm Freigängigkeit
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Von Fahrzeughersteller empfohlen

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

PKW, SUV, Lieferwagen und Van

KÖNIG






CB-12

(Die starke und zuverlässige Schneekette)

- 12 mm Freigängigkeit
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



Easy-fit SUV

(Die revolutionäre Schneekette: in nur 12 Sekunden montiert!)

- 10 mm Freigängigkeit
- Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker ermöglichen höchsten Grip auf Schnee und Eis
- Integriertes automatisches Selbstspannsystem speziell für SUVs entwickelt
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen
- Mittlere Schiene aus Aluminium mit neu konstruiertem seitlichem Kettenspannsystem, speziell für SUVs entwickelt.



K-Summit XL - XXL

(Die Aufsteck-Schneekette für kleine bis grosse SUVs)

- 0 mm Freigängigkeit
- Befestigung an der Original-Radmutter/-Schraube (nicht den Diebstahlschutz)
- Kunststoff-Traktionsplatten aus Spritzguss mit Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen
- Geschweißte Stege sorgen für besseren Grip und besseres Verhalten auf Eis und Schnee
- Kein Kontakt mit Leichtmetallfelgen
- Nicht für den Offroad-Einsatz

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz


Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



CB-12

(Die selbstspannende Schneekette für SUVs, LLKW und Wohnmobile)

- 12 mm Freigängigkeit
- Selbstspannendes System
- Spurkreuzdesign mit 2 Hartmetall Kettenstegen für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



XD-16

(Die Standard-Schneekette ideal für 4x4- und Nutzfahrzeuge)

- 16 mm Freigängigkeit
- Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette
- Mit Scheuerschutz für Leichtmetallfelgen



XB-16

(Die Standard-Schneekette, stark und zuverlässig)




- 16 mm Freigängigkeit
- Kettenspanner mit Schutz für Leichtmetallfelgen

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

PKW-Ketten - Kaufhilfe nach Reifengrößen

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.



- 1 Wählen Sie im Tabellenkopf die richtige Kategorie für Ihr Fahrzeug.
- 2 Suchen Sie Ihre Reifengröße in den ersten zwei Spalten (sortiert nach Felgengröße).
- 3 In den Spalten auf der rechten Seite, finden Sie die passende Schneekettengröße und können zwischen den empfohlenen Kettenmodellen wählen, welches für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

REIFENGROÖBE		PKW									SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL		
		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16
145-	10								015							
5.00-									010							
125-	12								010							
4.00-									010							
5.00-									015							
135/80-									010							
145/80-								020	020	020	020					
155/80-								030	030	030	030					
145/70-									010							
155/70-								020	020	020	020					
165/70-								030	030	030	030					
165/60-									015							
135/80-	13							020	020	020	020					
145/80-								030	030	030	030					
155/80-								040	040	040	040					
165/80-		050	050				050	050	050	050	050					
175/80-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060					
185/80-				K22												
195/80-				K23												
205/80-				K33												
175/75-				K11												
185/75-				K12												
195/75-				K22												
205/75-				K23												
135/70-									015							
145/70-								020	020	020	020					
155/70-								030	030	030	030					
165/70-								040	040	040	040					
175/70-		050	050				050	050	050	050	050					
185/70-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060					
195/70-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070					
205/70-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080					
155/65-								020	020	020	020					
165/65-								030	030	030	030					
175/65-								040	040	040	040					
185/65-		050	050				050	050	050	050	050					
195/65-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060					
205/65-				K11												
145/60-									010							
175/60-								030	030	030	030					
185/60-								040	040	040	040					
205/60-		060	060		060	060	060	060	060	060	060					
215/60-				K11												
225/60-				K12												
235/60-				K12												
165/55-								020	020	020	020					
185/55-								035	035	035	035					
195/55-								040	040	040	040					
6.50-	14														200	
6.70-														220	220	220

PKW-Ketten

KAUFHILFE PKW-KETTEN

		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL		
REIFENGRÖßE		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16
7.00-	14														210	210	210
7.50-															230	230	230
135/80-								030	030	030	030						
145/80-								040	040	040	040						
155/80-		050	050				050	050	050	050	050						
165/80-		060	060		060	060	060	060	060	060	060					190	
175/80-		070	070	K23	070	070	070	070	070	070	070					200	
185/80-		080	080	K33	080	080	080	080	080	080	080				210	210	210
195/80-		090	090	K34	090	090	090	090	090	090	090				220	220	220
205/80-				K44											225	225	225
215/80-				K45											230	230	230
165/75-		060	060		060	060	060	060	060	060	060					190	
175/75-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065					190	
185/75-				K23											210	210	210
195/75-				K33											220	220	220
205/75-				K34											225	225	225
215/75-				K44											230	230	230
225/75-				K45													
155/70-								040	040	040	040						
165/70-		050	050				050	050	050	050	050						
175/70-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060						
185/70-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065						
195/70-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080				210	210	210
205/70-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090						
215/70-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100						
225/70-				K34													
235/70-				K44													
155/65-								035	035	035							
165/65-								040	040	040	040						
175/65-		050	050				050	050	050	050	050						
185/65-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060					190	
195/65-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070						
205/65-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080						
215/65-				K23													
165/60-								035	035	035							
175/60-								045	045	045							
185/60-		050	050				050	050	050	050	050						
195/60-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060						
205/60-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070						
215/60-				K12													
225/60-				K22	085												
235/60-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095						
245/60-				K33													
265/60-				K34													
165/55-								035	035	035							
185/55-								045	045	045							
195/55-		050	050				050	050	050	050	050						
205/55-		065	065		065	065	065	065	065	065	065						
215/55-				K11													
225/55-		080	080	K12	080	080	080	080	080	080	080						
175/50-								030	030	030	030						
125-	15							040	040	040	040						
155-					060	060	060	060	060	060	060						
8.40-															247	247	247
9-															250	250	250
10-															255	255	255
6.40-															210	210	210
6.70-															230	230	230
7.00-															240	240	240
7.50-															250	250	250
175/80-				K34													
185/80-				K44											220	220	220
195/80-				K45	100	100	100	100	100	100	100	225			225	225	225
205/80-																	
215/80-													K55				
225/80-													K56	K66	240	240	240
175/75-				K23													
185/75-				K33													
195/75-		095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095				225	225	225

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.

REIFENGRÖßE		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL				
		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16		
205/75-	15			K44										225			225	225	225
215/75-				K45										230			230	230	230
225/75-														240	K55	K66	240	240	240
235/75-														245	K56	K66	245	245	245
245/75-																K67			
255/75-														255		K77	255	255	255
265/75-																	255	255	255
135/70-								030	030	030	030								
155/70-		050	050					050	050	050	050								
175/70-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070								
185/70-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080								
195/70-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090								
205/70-				K34	095	095	095	095	095	095	095			225			220	220	220
215/70-		100	100	K44	100	100	100	100	100	100	100						225	225	225
225/70-				K45										230			227	227	227
235/70-					104	104	104	104	104	104	104			240	K55		230	230	230
245/70-															K56	K66	240	240	240
255/70-																K66	247	247	247
265/70-																K67	250	250	250
145/65-								035	035	035									
155/65-								045	045	045									
165/65-		055	055						055	055									
175/65-		065	065	K12	060	060	060	060	060	060	060								
185/65-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070								
195/65-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080						210	210	210
205/65-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090						220	220	220
215/65-		095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095						225	225	225
225/65-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100								
165/60-		050	050					050	050	050	050								
175/60-		055	055	K11					055	055									
185/60-		065	065	K12	065	065	065	065	065	065	065								
195/60-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070								
205/60-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080								
215/60-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090								
225/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095								
235/60-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100								
245/60-				K44															
255/60-				K44													240	240	240
275/60-															K55				
165/55-								040	040	040	040								
175/55-		050	050					050	050	050	050								
185/55-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060								
195/55-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065								
205/55-		075	075	K12	075	075			075	075									
215/55-				K22															
225/55-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090								
235/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095								
275/55-				K44															
165/50-								030	030	030	030								
175/50-								045	045	045									
185/50-								045	045	045									
195/50-		060	060		060	060	060	060	060	060	060								
205/50-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065								
215/50-		075	075	K11	075	075			075	075									
225/50-				K12	085														
235/50-				K22															
245/50-				K22															
265/50-				K33															
275/50-				K33															
285/50-				K34															
295/50-				K44															
195/45-		050	050					050	050	050	050								
225/45-				K11															
235/45-				K11															
245/45-				K12															
255/45-				K12															
265/45-				K22															
275/45-				K22															
285/40-				K12															

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.

PKW-Ketten

KAUFHILFE PKW-KETTEN

		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL		
REIFENGRÖßE		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16
30x9.50-	15														247	247	247
31x10.50-															255	255	255
31x11.50-															265	265	265
32x11.50-															267	267	267
185-	16														230	230	230
6.00-															230	230	230
6.40-															230	230	230
6.50-															240	240	240
215/85-															245	245	245
225/85-														K77			
235/85-															265	265	265
175/80-				K44											220	220	220
195/80-													K55	K66	230	230	230
205/80-													K56	K66	240	240	240
215/80-														K67	245	245	245
225/80-														K77			
235/80-														K77	250	250	250
175/75-				K34											220	220	220
185/75-				K44											225	225	225
195/75-				K45											227	227	227
195/75-*				K45											225	225	225
205/75-													K55		235	235	235
215/75-												240	K56	K66	240	240	240
225/75-												245		K66	245	245	245
235/75-												250		K67	250	250	250
245/75-												255		K77	255	255	255
255/75-														K77			
265/75-												267			267	267	267
175/70-				K33													
195/70-		097	097	K44	097	097	097	097	097	097	097	225			225	225	225
205/70-				K45								230					
215/70-												235	K55		235	235	235
225/70-								105	105			240	K56	K66	240	240	240
235/70-								105	105			247	K56	K66	247	247	247
245/70-												250		K67	250	250	250
255/70-												255		K77	255	255	255
265/70-												265		K77	265	265	265
275/70-														K77	267	267	267
185/65-				K33													
195/65-		090	090	K34	090	090	090	090	090	090	090				220	220	220
205/65-		097	097	K34	097	097	097	097	097	097	097				225	225	225
215/65-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102	230			230	230	230
225/65-				K45											235	235	235
235/65-														K55	245	245	245
235/65-**														K55	240		
255/65-												247		K66	247	247	247
265/65-														K67			
285/65-														K77			
175/60-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065						
185/60-		075	075	K22	075	075			075	075							
195/60-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080						
205/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095						
215/60-		100	100	K34	100	100	097	097	097	097	097				225	225	225
215/60-***				K34											227	227	227
215/60-°		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100						
225/60-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102				230	230	230
235/60-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	235			235	235	235
245/60-				K45													
255/60-														K55			
275/60-														K66			
175/55-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060						
185/55-		075	075	K12	075	075			075	075							
185/55-°°		065	065	K12	065	065	065	065	065	065	065						
195/55-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080						
205/55-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090						
215/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095						
225/55-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100						
235/55-				K34													
245/55-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104						

* Continental Vanco 2 - Kleber Transpro - Michelin Agilis Alpin ** Goodyear Cargo Ultra Grip 2 *** Bridgestone Duravis

° Continental Conti Premium Contact 2 - Michelin Primacy Energy Saver °° Pirelli Winter 190

REIFENGRÖßE		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL		
		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16
255/55-	16			K44													
185/50-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060						
195/50-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070						
205/50-		075	075	K12	075	075			075	075							
215/50-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090						
225/50-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095						
235/50-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100						
245/50-				K33													
255/50-				K34													
265/50-				K34													
295/50-				K45													
195/45-		060	060		060	060	060	060	060	060	060						
205/45-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065						
215/45-		075	075	K12	075	075			075	075							
225/45-				K12	085												
235/45-				K22													
245/45-		100	100	K22	100	100	100	100	100	100	100						
255/45-				K23													
215/40-		065	065		065	065	065	065	065	065	065						
225/40-				K11													
245/40-				K12													
255/40-				K12													
265/40-				K22													
275/40-				K22													
255/35-				K11													
6.50-	17													245	245	245	
225/75-																	
235/75-																	
245/75-											267			267	267	267	
255/75-														266			
185/70-				K45													
205/70-												K55	K66				
215/70-												K56	K66				
225/70-											247		K67	247	247	247	
235/70-													K67	250	250	250	
245/70-											255		K77	255	255	255	
255/70-													K77				
265/70-											267			267	267	267	
185/65-				K34													
205/65-				K45							235			235	235	235	
215/65-		104	104		104	104	104	104	104	104	240	K55		235	235	235	
225/65-								105	105		245	K56	K66	245	245	245	
235/65-											247		K66	247	247	247	
245/65-											250		K67	250	250	250	
255/65-											255		K67	255	255	255	
265/65-											265		K77	265	265	265	
275/65-													K77	267	267	267	
285/65-															266		
185/60-				K33													
205/60-				K44													
215/60-		103	103	K44	103	103	103	103	103	103	235			235	235	235	
225/60-		104	104	K45	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	
235/60-								105	105		245	K55		245	245	245	
245/60-												K56	K66				
255/60-											255		K66	255	255	255	
265/60-													K67				
275/60-													K67	265	265	265	
285/60-													K77				
175/55-				K22													
205/55-		097	097	K33	097	097	097	097	097	097							
215/55-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100				227	227	227	
225/55-		103	103	K44	103	103	103	103	103	103				230	230	230	
235/55-		104	104	K45	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	
245/55-			105	K45				105	105								
255/55-											247	K55		247	247	247	
275/55-												K56	K66	255	255	255	
205/50-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090							
215/50-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095							
215/50-*		100	100	K33	100	100	100	100	100	100							

* Kleber Krisalp - **BITTE BEACHTEN:** Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.

PKW-Ketten

KAUFHILFE PKW-KETTEN

		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL		
REIFENGRÖßE		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16
225/50-	17	100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100				227	227	227
235/50-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102						
245/50-				K44													
255/50-				K44													
275/50-													K55				
195/45-				K12													
205/45-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080						
215/45-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090						
225/45-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095						
235/45-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100						
245/45-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102						
255/45-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104						
265/45-				K34													
275/45-				K44													
195/40-				K11													
205/40-		070	070	K11	070	070	070	070	070	070	070						
215/40-		080	080	K12	080	080	080	080	080	080	080						
225/40-				K12													
235/40-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090						
245/40-		097	097	K23	097	097	097	097	097	097	097						
255/40-		102	102	K23	102	102	102	102	102	102	102						
265/40-				K23	102	102	102	102	102	102	102						
275/40-				K33	104	104	104	104	104	104	104						
285/40-				K34													
295/40-				K34													
225/35-		075	075	K11	075	075			075	075							
245/35-				K12													
255/35-				K12													
265/35-				K22													
275/35-				K22													
7-	17.5														240	240	240
8-															250	250	250
205/75-															247	247	247
215/75-															250	250	250
205/65-															240	240	240
255/70-	18															266	
225/65-												250		K67	250	250	250
235/65-												255		K67	255	255	255
255/65-														K77			
265/65-															267	267	267
225/60-								105	105			245	K56	K66	245	245	245
235/60-												247		K66	247	247	247
245/60-												250		K67	250	250	250
255/60-												265		K67	265	265	265
265/60-												265		K77	265	265	265
275/60-														K77	267	267	267
285/60-																266	
205/55-				K44													
215/55-				K45	103	103	103	103	103	103		235			235	235	235
225/55-		104	104	K45	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240
235/55-								105	105			245	K55		245	245	245
245/55-													K56	K66			
255/55-												255		K66	255	255	255
265/55-														K67			
285/55-														K77	267	267	267
215/50-		103	103	K34	102	102	102	102	102	102	102						
225/50-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104						
235/50-				K45											240	240	240
245/50-			105	K45				105	105			245			245	245	245
255/50-													K55				
265/50-													K56	K66			
275/50-													K56	K66			
285/50-														K66	255	255	255
205/45-				K23													
215/45-		097	097	K33	097	097	097	097	097	097	097						
225/45-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100						
235/45-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102						
245/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104				235	235	235
255/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.

REIFENGRÖßE		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL			
		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16	
265/45-	18			K45														
275/45-				K45														
285/45-																		
295/45-													K55					
205/40-				K22	085								K56	K66				
215/40-			095	095	K23	095	095	095	095	095	095							
225/40-			097	097	K23	097	097	097	097	097	097							
235/40-			100	100	K33	100	100	100	100	100	100							
245/40-			102	102	K33	102	102	102	102	102	102							
255/40-			104	104	K34	104	104	104	104	104	104							
265/40-					K34													
275/40-					K44													
285/40-					K44					117								
295/40-					K45													
215/35-					K12													
225/35-			090	090	K22	090	090	090	090	090	090							
235/35-					K22													
245/35-			097	097	K22	097	097	097	097	097	097							
255/35-			102	102	K23	102	102	102	102	102	102							
265/35-					K23													
275/35-					K33	103	103	103	103	103	103							
285/35-					K33													
295/35-					K34													
225/30-					K11													
255/30-					K12													
265/30-					K22													
285/30-					K22													
295/30-					K23						104							
235/65-		19												K77				
225/55-									105	105			247	K56	K66	247	247	247
235/55-													250		K66	250	250	250
245/55-																255	255	255
255/55-												265		K67	265	265	265	
265/55-												267		K77	267	267	267	
275/55-														K77		266		
235/50-												247	K55	K66	247	247	247	
245/50-												250		K66	250	250	250	
255/50-												255		K66	255	255	255	
265/50-												265		K67	265	265	265	
275/50-														K67				
225/45-			104	104	K44	104	104	104	104	104	104	240			235	235	235	
235/45-			104	104	K45	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	
245/45-				105	K45				105	105		245			245	245	245	
255/45-												247	K55		245	245	245	
265/45-													K56	K66				
275/45-													K56	K66	255	255	255	
285/45-														K66	265	265	265	
295/45-														K67				
225/40-			102	102	K34	102	102	102	102	102	102				230	230	230	
235/40-			102	102	K34	102	102	102	102	102	102							
245/40-			103	103	K44	103	103	103	103	103								
255/40-					K44							240			240			
265/40-					K45													
275/40-					K45					117					247	247	247	
285/40-													K55					
295/40-													K55	K66				
215/35-					K23													
225/35-					K23													
235/35-			100	100	K33	100	100	100	100	100	100							
245/35-			102	102	K33	102	102	102	102	102	102							
255/35-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104								
265/35-				K34						104								
275/35-				K44						106								
285/35-				K44						117								
295/35-				K44														
225/30-				K22														
245/30-				K23														
255/30-		102	102	K23			102	102	102	102								
265/30-				K23														

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.

PKW-Ketten

		PKW										SUV			SUV - TRANSPORTER - WOHNMOBIL			
REIFENGRÖßE		KÖNIG EASY-FIT CU-9	KÖNIG EASY-FIT CU-10	KÖNIG K-SUMMIT	KÖNIG K-SLIM	KÖNIG CB-7	KÖNIG CS-9	KÖNIG CL-10	KÖNIG CG-9	KÖNIG CD-9	KÖNIG CB-12	KÖNIG EASY-FIT SUV	KÖNIG K-SUMMIT XL	KÖNIG K-SUMMIT XXL	KÖNIG XG-12 PRO	KÖNIG XD-16	KÖNIG XB-16	
275/30-	19			K33	104	104	104	104	104	104	104							
285/30-				K33														
295/30-				K34														
235/55-	20											255		K77	255	255	255	
255/55-														K77				
245/50-												255		K67		255	255	
255/50-												265		K67	265	265	265	
265/50-												267		K77	267	267	267	
275/50-														K77		266		
285/50-																266		
235/45-														K55	K66	247	247	247
245/45-									117			250	K56	K66	250	250	250	
255/45-												255		K66	255			
265/45-												265		K67	265	265	265	
275/45-														K67	265	265	265	
285/45-														K77				
295/45-														K77				
305/45-														K77				
225/40-				K44														
235/40-				K45														
245/40-				K45				105	105			247			245	245	245	
255/40-									117			247	K55		247	247	247	
265/40-													K55	K66				
275/40-													K56	K66	255	255	255	
285/40-														K66				
295/40-														K66	265	265	265	
225/35-				K34														
245/35-				K44	104	104												
255/35-				K44					106									
265/35-				K45				105	105									
275/35-				K45					117							247	247	247
285/35-														K55				
295/35-														K55				
315/35-															K66	265	265	265
225/30-				K23														
235/30-				K33														
245/30-				K33														
255/30-				K34														
265/30-				K34	104	104		104	104	104	104							
275/30-				K34														
285/30-				K44				105	105									
295/30-				K44														
255/50-	21													K77				
265/45-												265		K77	265	265	265	
275/45-														K77				
285/45-														K77				
255/40-														K66				
265/40-												265		K67	265	265	265	
275/40-														K67				
285/40-														K67				
295/40-														K77				
315/40-														K77				
245/35-				K45														
255/35-														K55				
275/35-														K56	K66			
285/35-														K56	K66			
295/35-															K66	265	265	265
275/30-				K45														
285/30-				K45														
325/30-															K66			
275/40-	22													K77				
265/35-														K66				
275/35-														K67				
285/35-														K67				
265/30-														K55	K66			
285/30-														K56	K66			
295/30-														K56	K66			
295/25-														K55				

KAUFHILFE PKW-KETTEN

BITTE BEACHTEN: Die Informationen in dieser Aufstellung sind den Reifengrößen und Kettengrößen angepasst. Auf spezifische Eigenschaften der Fahrzeuge wurde nicht geachtet. Die richtige Schneekette können Sie auch in unserer Onlinekaufhilfe unter www.konigchain.com finden.



Spurketten für Lieferwagen, SUV und Van

KÖNIG

Rallye

(Die ideale Kette für Lieferwagen, SUV und Van)

- Einzeldiamantstruktur
- Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt für kontinuierlichen Grip
- Doppelseitig verwendbar für längere Lebensdauer
- Fixierungssystem mit Feder und S-Haken
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel



POLAR

(Für Geländewagen und Transporter auf Schnee, Eis und schwierigem Untergrund)

- Einzeldiamantstruktur
- Kreuzkette mit Verstärkungen für gute Traktion
- Fixierungssystem mit Feder und S-Haken
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel
- Alle König Off - ROAD Ketten können auch auf schlammartigen Untergrund genutzt werden




POLAR HD

(Das bewährte Modell für schwere Einsätze)

- Kreuzkette mit Verstärkungen an horizontalen Verbindungen
- Unser verstärkter 5,70mm Stahl der Kettenglieder macht die Kette für härteste Einsätze absolut zuverlässig, selbst bei groben Reifenprofilen in schlammigen Gelände
- Alle König Off - ROAD Ketten können auch auf schlammartigen Untergrund genutzt werden

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Super Polar

(Für Gabelstapler und kleine Traktore)

- Komplet gehärtete und galvanisierte Kette.
- Mit gehärtetem und verzinktem Drahtprofil mit runden Querschnitt von D-förmig bis 5.00 mm, 6.70 mm und 7.00 mm.
- Asymmetrisches Profil mit Eisbrechern, für eine perfekte Reifenabdeckung.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
- Verpackung: 1 Paar je Sack.



Rallye & Unitour & Rallye Q


(Für Gartenfahrzeuge, manuelle Fräsen sowie ATV, UTV und Side-by-Side Fahrzeuge)



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch






TM-7

Zur normalen Verwendung auf mittleren bis schweren LKW)

- Die günstigste Kette für schwere Transporte.
- Gehärtete und verzinkte Schneekette mit rundem D-Plus Querschnitt in 7,75 mm Kettengliedstärke.
- Kette mit Einzeldiamantstruktur
- Jetzt mit seitlichen Ringen zur leichteren Führung der Spannkette.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm 5119 und TÜV.
- Verpackung: Beutel




Rallye Pro

(Die einfach zu handhabende Schneekette speziell für mittlere bis schwere Einsätze)

- Hergestellt aus K-Premium Steel, für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Gehärtete und verzinkte Schneekette mit rundem Querschnitt in D-Form als 5,70 mm, 6,40 mm, sowie Querschnitt D-Plus als 7,75 mm Kettengliedstärke.
- Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt für kontinuierlichen Grip.
- Kette mit Einfachverbindungskreuz macht die Kette leicht und einfach zu handhaben.
- Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremsten Bedingungen
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm 5119 und TÜV.
- Verpackung: Beutel

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



T2 PRO

(Die am schnellsten zu montierende Schneekette)

- Internes flexibles Kabel für schnelle Montage.
- Hergestellt aus Premium Stahl, für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Mit gehärtetem und verzinktem Drahtprofil mit runden Querschnitt von D-förmig bis 5,70 mm, 6,40 mm sowie Querschnitt **D-plus** von 7,75 mm.
- Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt für kontinuierlichen Grip.
- Kette mit Einfachverbindungskreuz macht die Kette leicht und einfach zu handhaben.
- Von aussen zu montierende Seitenkette, lackiert und mit Stahlfeder, um die Kette dicht am Reifen zu halten.
- Befestigungskette mit elastischem Ende für praktisches Spannen.
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm 5119 und TÜV.
- Lieferung in Nylontasche mit Griffen



Polar Pro


(Besonders geeignet für lange und belastende Einsätze)

- Hergestellt aus Premium Stahl, für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Mit gehärtetem und verzinktem Drahtprofil mit runden Querschnitt von D-förmig bis 5,70 mm, 6,40 mm sowie Querschnitt **D-plus** von 7,75 mm.
- Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt für kontinuierlichen Grip.
- Kreuzkette mit Verstärkungen an horizontalen Verbindungen für gute Traktionseigenschaften und mit +50% Stahlanteil.
- Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremsten Bedingungen.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm 5119 und TÜV.
- Lieferung in Beutel



Polar D Pro

(das Modell für Zwillingsbereifung)



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz


Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Coach Master

(einfach zu montierende Kette für angenehme Fahrt)

- Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt für kontinuierlichen Grip.
- Kette mit Einfachverbindungskreuz und 6 mm Rundgliedern für höchste Leistungsansprüche und Fahrkomfort.
- Das Ringsystem erlaubt die Montage an Bussen mit engsten Radhäusern und Zwischenräumen bei Zwillingen ohne das Fahrzeug anzuheben.
- Hergestellt aus K-Premium Steel, für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Die Verschließung des Ringsystems auf der Innenseite des Rades erfolgt auf einfachste Weise von der Aussenseite des Radhauses.
- Dieses Verschlusssystem macht die Kette sicher, zuverlässig und verhindert eine Öffnung während der Fahrt.
- Einfaches Überwerfen der Kette am Rad für eine perfekte Montage.
- Elastisches Ende mit Feder für eine einfache Spannung.
- Zulassung/Zertifikate/Konformität: Ö-Norm 5119 und TÜV.
- Verpackung: Nylontasche mit Griffen



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch





Super Impact

(Zuverlässige und haltbare Kette für Winterdienst für extreme Bedingungen)

- Hergestellt aus Premium Stahl für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Exklusive Netzstruktur, die den Reifen vollständig umwickelt und bei extremen Nutzungsbedingungen beste Leistung bietet.
- Kreuzkette mit Verstärkungen und Antiverschleißstangen - geschweisste Elemente an Verstärkungen und vertikalen Verbindungen - für beste Traktionseigenschaften und mit +100% Stahlanteil.
- D-förmiger Draht für sichere Traktion an der Außenseite und Schiene zwischen den Verbindungen.
- Spannung durch seitliche Kette und besonders belastbaren Anziehhebel - geeignet zum Spannen der schwersten Ketten.
- Schliesshaken für Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit Entriegelungssystem, für zuverlässige Anwendung unter allen Bedingungen.
- Spezielle geschweisste Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit.
- Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung
- an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufe.
- D-förmiger Draht 7.00 mm, 8.00 mm und 9.50 mm.
- Komplett gehärtete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer.
- Verpackung: 1/2 Paar je Kiste.



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Impact Plus

(Kette mit dreifach Diamantstruktur für den Winterdienst)

- Hergestellt aus Premium Stahl für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Kreuzkette mit Verstärkungen und Antiverschleißstangen
- geschweißte Elemente an Verstärkungen und vertikalen Verbindungen - für beste Traktionseigenschaften und mit +100% Stahlanteil.
- D-förmiger Draht für sichere Traktion an der Außenseite und Schiene zwischen den Verbindungen.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
- Spezielle geschweißte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit.
- Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufe.
- Komplette gehärtete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer



Impact

(Kette mit dreifach Diamantstruktur für den Winterdienst)



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch




DRS & DR

(die Kette für den normalen Wintereinsatz)


- Hergestellt aus Premium Stahl für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- Kreuzkette mit Verstärkungen an horizontalen Verbindungen für gute Traktionseigenschaften und mit +50% Stahlanteil.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
- Spezielle geschweißte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit.
- Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufe.
- Komplett gehärtete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer.

Supertractor

(die Kette für den normalen Einsatz in der Landwirtschaft)



- Hergestellt aus Premium Stahl für garantiert beste Performance und Haltbarkeit.
- D-förmiger Draht 7.00 mm, 8.00 mm und 9.50 mm, und runder Draht 11.00 mm.
- Das Profil mit Doppeldiamantstruktur garantiert gute Zugeigenschaften.
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
- Schließhaken für Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit Entriegelungssystem.
- Spezielle geschweißte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit.
- Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufe.
- Komplett gehärtete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer.



Agrotractor

(die traditionelle Kette für den Einsatz in der Landwirtschaft)

- Profil mit Leiterstruktur und verschweissten Gliedern
- Kreuzkette mit Verstärkungen an horizontalen Verbindungen
- Spannungsregulierung durch seitliche Kette in Führungsringen
- Kettenglieder 7,8 und 9,5mm
- Komplett gehärtet und galvanisiert

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Vergleichstabelle Querschnitt

KÖNIG



Name	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR
Flexibler Montagering	•				
Profilabdeckung					
K-Premium Stahl für Zwillingräder	•	•	•		
Förmige Kettenglieder D-Plus	•	•	•	•	
Diamantprofil	•	•	•	•	
Zus. Greifstege		•			
Für Doppelräder erhältlich		•			
Zertifizierung UE	•	•	•	•	
Definition	die Bequemste	die Leistungsstärkste	die Leichteste und Zuverlässigste	die Günstigste	für einfachen Einsatz



Die europäischen Vorschriften, mit denen das Mitführen und der Einsatz von Schneeketten für Lastkraftwagen und Busse geregelt werden, ändern sich von Land zu Land:

- Vorschrift zum Mitführen von Schneeketten während des Winters bzw. bei Schnee.
- Keine Vorschrift zum Mitführen von Schneeketten.



Hinweis:

In Österreich besteht eine Vorschrift zum Mitführen von Schneeketten:

- für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t müssen im Zeitraum vom 01.11 bis 15.04 des Folgejahres geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitgeführt werden.

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

Vergleichstabelle Querschnitt

KÖNIG




Name	KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR
Profilabdeckung							
K-Premium Stahl für Zwillingräder	•	•	•	•	•	•	
Zus. Greifstege	•	•	•	•	•		
Aufgeschweißte Stege	•	•	•				
Laufflächen Verschlusshaken	3 mit aufgeschweißte Stege	2	1	2	1	1	
D-förmige Kettenglieder mm	7 - 8 - 9,50	9,50	7 - 8 - 9,50		6,40 - 7 - 8	7 - 8 - 9,50	7 - 8 - 9,50
Runde Kettenglieder mm				10 - 11	10	11	

Sämtliche Schneeketten der Marke König Professional können beidseitig montiert werden und müssen auf beiden Seiten aufgezogen werden, um eine gleichmäßige Abnutzung zu gewährleisten.


Schneeketten ohne aufgeschweißte Verschleißstege

Haben die Kettenglieder eine Abnutzung von etwa 40% ihrer Dicke erreicht, so sollte die Kette umgedreht werden und von der anderen Seite benutzt werden, um eine gleichmäßige Abnutzung zu garantieren.


Schneeketten mit aufgeschweißten Verschleißstegen




Haben die Verschleißstege eine Abnutzung von etwa 50% erreicht, so empfiehlt es sich, die Kette umzudrehen und von der anderen Seite zu gebrauchen.



War die Kette auf der rechten Seite des Fahrzeugs montiert, so sollte sie nun auf die linke Seite montiert werden. Auf diese Weise werden die Stege gleichmäßig belastet.



Nur bei völlig abgenutzten Verschleißstegen (anderenfalls empfehlen wir diese abzufeilen) und einer Kettengliedabnutzung von mehr als 40%, kann auch diese umgedreht und von der anderen Seite verwendet werden.



Auch die andere Seite der Schneekette kann verwendet werden, bis die Kettenglieder eine Abnutzung von maximal 40% erreicht haben.

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

LKW- und Geländeketten - Kaufhilfe nach Reifengrößen

BITTE BEACHTEN: Um die Zuordnung zu erleichtern, sind die Reifengrößen in der ersten Spalte, sowohl in der rechten, als auch in der linken Seite aufgeführt.

REIFENGROÖE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
3.00- 4.00- 4.10-	4													
11 x 4.00-	5													
3.50- 4.00-	6													
4.10- 6-														

2. Suchen Sie Ihre Reifengröße in den ersten zwei Spalten (sortiert nach Felgenreöße).

REIFENGROÖE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
3.00- 4.00- 4.10-	4													
11 x 4.00-	5													
3.50- 4.00- 4.10- 6- 4.10/3.50- 4.10/3.50- Snow Pro	6													
13 x 4.00- 13 x 4.00- Carlisle x trac														
13 x 4.10- 13 x 5.00- 13 x 6.00- 14 x 4.0- 14 x 5.00- 15 x 5.00- 15 x 6.00- 15 x 6.00- Carlisle Turf Master														
15 x 6.50- 16 x 5.00-	7													
3.50- 16 x 6- 16 x 6.50- 16 x 7.50- 17 x 8.00- 18 x 6.50- 18 x 7- 18 x 7- Superelastic	8													
18 x 7.00- 18 x 7.50- 18 x 8.50- 18 x 9.50- 19 x 7- 20 x 8.00- 20 x 10.00- 21 x 10- 21 x 11.00- 22 x 9- 22 x 10.00- 22 x 11- 4.00-														

1. Wählen Sie im Tabellenkopf die richtige Kategorie für Ihr Fahrzeug.

Kategorie	Reifengröße	RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR					TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR	
3.00-	4										116	119	
4.00-											118		
4.10-											115		
11 x 4.00-	5										121	121	
3.50-	6										121	125	
4.00-											120		
4.10-											124		
6-											124		

3. In den Spalten auf der rechten Seite finden Sie die passende Schneeketten-größe und können zwischen den empfohlenen Kettenmodellen wählen, welches für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

REIFENGRÖßE	Kategorie	RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR					TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR	
3.00-	4										116	119	
4.00-											118		
4.10-											115		
11 x 4.00-	5										121	121	
3.50-	6										121	125	
4.00-											120		
4.10-											124		
6-											124		
4.10/3.50-												122	
4.10/3.50- Snow Pro											119		
13 x 4.00-											121	121	
13 x 4.00- Carlisle x trac											119		
13 x 4.10-											121		
13 x 5.00-											123		
13 x 6.00-											151		
14 x 4.0-											114		
14 x 5.00-											114		
15 x 5.00-											151		
15 x 6.00-											124		
15 x 6.00- Carlisle Turf Master											152		
15 x 6.50-	7										124		
16 x 5.00-											124		
3.50-	8											127	
16 x 6-								128					
16 x 6.50-								128			129	129	
16 x 7.50-										136	136		
17 x 8.00-									449				
18 x 6.50-											137		
18 x 7-									130				
18 x 7- Superelastic									165				
18 x 7.00-									130				
18 x 7.50-										131	131		
18 x 8.50-									131	131	131		
18 x 9.50-										453	141		
19 x 7-										450			
20 x 8.00-										457	142		
20 x 10.00-								148		135			
21 x 10-										461			
21 x 11.00-								144					
22 x 9-										461			
22 x 10.00-										461			
22 x 11-										467			
4.00-											132		

LKW- und Geländeketten

		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
REIFENGRÖßE		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
4.00- Trak	8													
4.50-														
4.80-														
4.80/4.00-														
5.00														
150/75-														
180/70-	9													
21 x 8-														
20 x 10-														
20 x 11.00-														
22 x 10-														
22 x 11.00-														
6.00-	10													
200/75-														
3.50-														
4.00-														
4.50-														
6.50-														
6.50- Superelastic														
7.50-														
4.00- Trak														
4.0-														
4.0- Mitas														
4.50- Trak														
5.00- Trak														
18 x 8.50-														
20 x 8.00-														
20 x 10.00-														
21 x 7-														
21 x 8.00-														
22 x 8-														
22 x 10-														
22 x 11-														
22 x 12.00-														
23 x 7.00-														
23 x 9-														
24 x 9.50-														
24 x 11.00-														
25 x 10-														
25 x 11-														
25 x 12-														
20.5/8.0-														
100/90-														
230/75-														
195/55-														
200/50-														
205/50-	11													
22 x 9-														
24 x 9-														
24 x 10.00-	12													
5.00- Trak														
6.00-														
7.00-														
7.00- Deestone														
7.00- Superelastic														
5.70-														
6-														
6.5/80-														
10.0/80-							258							
11.0/65-														
23 x 8.50-														
23 x 10-														
23 x 10- Superelastic														
23 x 10.50-														
24 x 8.50-			205	205										
24 x 12.00-														
24 x 13.00-														
25 x 8.00-														
25 x 10.00-														
25 x 11-														

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
4.00- Trak	8									133	133	
4.50-											004	
4.80-										134		
4.80/4.00-										133	133	
5.00										138		
150/75-								128				
180/70-								130				
21 x 8-	9							140				
20 x 10-									459			
20 x 11.00-									461			
22 x 10-								167	461			
22 x 11.00-									467			
6.00-								142				
200/75-								140				
3.50-	10										004	
4.00-											006	
4.50-											008	
6.50-								160				
6.50- Superelastic								161				
7.50-								169				
4.00- Trak										139	139	
4.0-										139	139	
4.0- Mitas										143		
4.50- Trak										157		
5.00- Trak										157		
18 x 8.50-								131		131	131	
20 x 8.00-									457	142		
20 x 10.00-								148		149		
21 x 7-									457			
21 x 8.00-									458			
22 x 8-									464			
22 x 10-								167	461			
22 x 11-									467			
22 x 12.00-									470			
23 x 7.00-									464			
23 x 9-								150				
24 x 9.50-									480			
24 x 11.00-									476			
25 x 10-									476			
25 x 11-									479			
25 x 12-									481			
20.5/8.0-								140				
100/90-											004	
230/75-								150				
195/55-									453			
200/50-								143				
205/50-											141	
22 x 9-	11								461			
24 x 9-									480			
24 x 10.00-										168		
5.00- Trak	12									158	158	
6.00-								160		158	158	
7.00-								170				
7.00- Deestone								173				
7.00- Superelastic								172				
5.70-								140				
6-										162		
6.5/80-										163	163	
10.0/80-						258						
11.0/65-						253						
23 x 8.50-								178				
23 x 10-								167				
23 x 10- Superelastic									470			
23 x 10.50-								151				
23 x 10.50-								168		168		
24 x 8.50-								151				
24 x 12.00-									479			
24 x 13.00-									483			
25 x 8.00-									473			
25 x 10.00-								171	476			
25 x 11-									479			

LKW- und Geländeketten

REIFENGROÖBE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
25 x 12.50-	12													
26 x 8-														
26 x 9-														
26 x 10-														
26 x 11-														
26 x 12.00-														
27 x 10-														
28 x 10-														
250/75-														
155/70-														
220/60-														
320/60-								249						
6.70-	13	205	205											
6.50-	14	200	200	200										
6.70-		220	220*	220										
7-		210	210*	210										
7.00-		210	210*	210										
7.50-		230	230*	230										
24 x 8.50-		205	205											
25 x 8.50-		220	220*	220										
26 x 8-														
26 x 10-														
26 x 11-														
26 x 12-														
175/80-		200	200	200										
185/80-		210	210*	210										
195/80-		220	220*	220										
205/80-		225	225*	225										
215/80-		230	230*	230										
185/75-		210	210*	210										
195/75-		220	220*	220										
205/75-		225	225*	225										
215/75-		230	230*	230										
195/70-		210	210*	210										
305/50-														
250-	15							248						
3.00-														
300- Continental IC12														
300- Superelastic														
6.40-		210	210*	210										
6.70-		230	230*	230										
7.00-		240	240*	240										
7.00- Solideal														
7.50-		250	250*	250										
8.15- Superelastic														
8.25-								270	270	270	270		270	
8.25- Superelastic														
8.40-		247	247	247										
9-		250	250*	250										
10-		255	255	255										
6.5/80-														
185/80-		220	220*	220										
195/80-		225	225*	225										
215/80-		240	240*	240										
195/75-		225	225*	225										
205/75-		225	225*	225										
215/75-		230	230*	230										
225/75-		240	240*	240										
235/75-		245	245*	245										
255/75-		255	255	255										
265/75-		255	255	255										
270/75- Nokian TRI-2								258						
315/75-								296	296					
195/70-		220	220*	220										
205/70-		225	225*	225										
215/70-		227	227*											
225/70-		230	230*	230										
235/70-		240	240*	240										
250/70-								248						
255/70-		247	247	247										

KAUFHILFE LKW-KETTEN

* Verfügbar auch als König Polar D für Zwillingräder

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
25 x 12.50-	12									481		
26 x 8-										480		
26 x 9-										476		
26 x 10-										479		
26 x 11-										481		
26 x 12.00-							253			180	482	
27 x 10-										178		
28 x 10-											484	
250/75-										178		
155/70-										020		
220/60-											461	
320/60-												
6.70-	13											
6.50-	14											
6.70-												
7-												
7.00-												
7.50-												
24 x 8.50-										151		
25 x 8.50-												
26 x 8-											480	
26 x 10-											479	
26 x 11-											481	
26 x 12-											482	
175/80-												
185/80-												
195/80-												
205/80-												
215/80-												
185/75-												
195/75-												
205/75-												
215/75-												
195/70-												
305/50-										482		
250-	15								248			
3.00-									287			
300- Continental IC12									285			
300- Superelastic									285			
6.40-												
6.70-												
7.00-										248		
7.00- Solideal										241		
7.50-										251		
8.15- Superelastic										246		
8.25-							270					
8.25- Superelastic										252		
8.40-												
9-												
10-												
6.5/80-										185		
185/80-												
195/80-												
215/80-												
195/75-												
205/75-												
215/75-												
225/75-												
235/75-												
255/75-												
265/75-												
270/75- Nokian TRI-2							258					
315/75-							296					
195/70-												
205/70-												
215/70-							259			246		
225/70-												
235/70-												
250/70-												
255/70-												

LKW- und Geländeketten

REIFENGRÖßE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW						
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI	
265/70-	15	250	250*	250											
315/70-															
195/65-			210	210*	210										
205/65-			220	220*	220										
215/65-			225	225*	225										
255/60-			240	240*	240										
320/55-							261								
27 x 8.50-			246	246											
27 x 10.50-															
28 x 9-			245	245*	245										
28 x 12.50-															
29 x 12.00-							263								
29 x 12.50-							263								
29 x 12.50- Goodyear Super Terra Grip										261B°					
29 x 13.50-							264								
30 x 9.50-			247	247	247										
31 x 10.50-			255	255	255										
31 x 11.50-			265	265	265										
31 x 13.50-															
31 x 15.50-							268								
32 x 11.50-		267	267	267											
33 x 10.50-						271	271								
33 x 12.50-						296	296								
33 x 15.50-															
35 x 12.50-						350	350	350	350			350			
36 x 13.50-						360	360								
10.0/75-	15.3					258									
11.5/80-						296	296								
300/80-							296	296							
280/60-	15.5					262	262								
400/60-															
185-	16	230	230*	230										E	
6.00-		230	230*	230										E	
6.40-		230	230*	230										E	
6.50-		240	240*	240										E	
7-		230	230*	230											
7.00-		250	250*	250										D	
7.50-						260	260	260	260			260			D
8-						249									
8.25-						270	270	270	270			270			D
9.00-						350	350	350	350			350			
9.5-		265	265	265											
11-															
11.00-							295	295	295	295		295	295		
12.0-							350	350	350	350			350		
12.4-							295	295		295		295	295		
13.6-							300	300**		300		300	300		
9.0/75-		250	250*	250											
255/100-							350	350	350	350			350		
215/85-		245	245*	245											E
235/85-		265	265	265											
255/85-						271	271								
175/80-	220	220*	220												
195/80-	230	230*	230											E	
205/80-	240	240*	240											E	
215/80-	245	245*	245											E	
235/80-	250	250*	250												
250/80-						258									
250/80- Nokian TRI-2						270	270		270			270			
315/80-						350	350								
175/75-	220	220*	220												
185/75-	225	225*	225											E	
195/75-	227	227*												E	
205/75-	235	235	235											E	
215/75-	240	240*	240											E	
225/75-	245	245*	245											E	
245/75-	255	255	255												
250/75- Nokian TRI-2						258									
265/75-	267	267	267												
285/75-						296	296	279							

KAUFHILFE LKW-KETTEN

* Verfügbar auch als König Polar D für Zwillingräder

** Verfügbar auch als König Rallye Pro 8 mm

° Spezialprodukt

		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
REIFENGRÖßE		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
265/70-	15											
315/70-									352			
195/65-												
205/65-												
215/65-												
255/60-												
320/55-							261					
27 x 8.50-							259		246			
27 x 10.50-							253		178	484		
28 x 9-												
28 x 12.50-									286			
29 x 12.00-							263					
29 x 12.50-							263					
29 x 12.50- Goodyear Super Terra Grip												
29 x 13.50-							264					
30 x 9.50-												
31 x 10.50-												
31 x 11.50-							265					
31 x 13.50-							294					
31 x 15.50-							268					
32 x 11.50-												
33 x 10.50-												
33 x 12.50-						296						
33 x 15.50-				363		363						
35 x 12.50-												
36 x 13.50-				360		360	360					
10.0/75-	15.3					258						
11.5/80-						296						
300/80-						296						
280/60-	15.5					257						
400/60-				363		363		363				
185-	16											
6.00-												
6.40-												
6.50-												
7-												
7.00-												
7.50-							260					
8-												
8.25-							270					
9.00-							298					
9.5-							265					
11-							294					
11.00-												
12.0-												
12.4-												
13.6-												
9.0/75-												
255/100-												
215/85-												
235/85-							265					
255/85-												
175/80-												
195/80-												
205/80-							254					
215/80-												
235/80-												
250/80-							258					
250/80- Nokian TRI-2						270						
315/80-						298						
175/75-												
185/75-												
195/75-												
205/75-												
215/75-												
225/75-						254		241				
245/75-												
250/75- Nokian TRI-2						258						
265/75-						265						
285/75-						296						

LKW- und Geländeketten

		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
REIFENGRÖßE		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
295/75-	16					275	275	275	275				275	
315/75-						280	280							
200/70-		220	220*	220										
215/70-		235	235	235										
225/70-		240	240*	240										
235/70-		247	247	247										
240/70-														
245/70-		250	250*	250										
255/70-		255	255	255										
260/70-						258								
265/70-		265	265	265										
275/70-		267	267	267										
280/70-		265	265	265										
195/65-		220	220*	220										
205/65-		225	225*	225										
215/65-		230	230*	230										
225/65-		235	235	235										
235/65-		245	245*	245										
255/65-		250	250*	250										
285/65-		267	267	267										
300/65-														
320/65-						296	296							
215/60-		225	225*	225										
215/60- Bridgestone Duravis		227	227*											
225/60-		230	230*	230										
235/60-		235	235	235										
315/55-						263								
33 x 12.50-						296	296							
35 x 11.50-						280	280							
35 x 12.50-						350	350	350	350				350	
37 x 12.50-						352								
9.50-	16.5					260	260		260				260	
10-						258								
12-														
35 x 12.50-														
35 x 14.50-														
37 x 12.50-						352								
6.50-	17	245	245*	245										
8.25-						280	280	280					280	C C
33 x 12.50-						296	296							
35 x 12.50-						350	350	350	350				350	
37 x 12.50-						352								
245/75-		267	267	267										
235/70-		250	250*	250										
245/70-		255	255	255										
265/70-		267	267	267										
285/70-						274	274	279						
315/70-						350	350	350	350				350	
225/65-		245	245*	245										
235/65-		247	247	247										
245/65-		250	250*	250										
255/65-		255	255	255										
265/65-		265	265	265										
275/65-		267	267	267										
285/65-		266												
215/60-		235	235	235										
225/60-		240	240*	240										
235/60-		245	245*	245										
255/60-		255	255	255										
275/60-		265	265	265										
225/55-		230	230	230										
235/55-		240	240*	240										
255/55-		247	247	247										
275/55-		255	255	255										
425/55-						364								
450/55-						364								
15.0/55-														
500/50-														
19.0/45-														
7-	17.5	240	240*	240										E

KAUFHILFE LKW-KETTEN

* Verfügbar auch als König Polar D für Zwillingräder

		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG				
REIFENGRÖßE		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR	
295/75-	16					275							
315/75-						296							
200/70-													
215/70-													
225/70-													
235/70-													
240/70-							256						
245/70-													
255/70-													
260/70-							258						
265/70-							265						
275/70-													
280/70-							265						
195/65-													
205/65-													
215/65-													
225/65-													
235/65-													
255/65-													
285/65-							265						
300/65-							266						
320/65-							296						
215/60-													
215/60- Bridgestone Duravis													
225/60-													
235/60-													
315/55-						264							
33 x 12.50-						296							
35 x 11.50-						296							
35 x 12.50-													
37 x 12.50-													
9.50-	16.5					260							
10-		407				258							
12-						294							
35 x 12.50-						298							
35 x 14.50-					363	363							
37 x 12.50-													
6.50-	17												
8.25-													
33 x 12.50-						296							
35 x 12.50-													
37 x 12.50-													
245/75-													
235/70-													
245/70-													
265/70-													
285/70-													
315/70-													
225/65-													
235/65-													
245/65-													
255/65-													
265/65-							265						
275/65-													
285/65-													
215/60-													
225/60-													
235/60-													
255/60-													
275/60-													
225/55-													
235/55-													
255/55-													
275/55-													
425/55-			403		364		364						
450/55-					364		364						
15.0/55-					363		363						
500/50-					500		500	370					
19.0/45-					364		364						
7-		17.5											

LKW- und Geländeketten

		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
REIFENGRÖÙE		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
8-	17.5	250	250*	250										D
8.5-						260	260	260	260			260		D
9.5-					902	270	270	270	270			270		D
10-						274	274	274	275					
14-														
205/75-		247	247	247										D
215/75-		250	250*	250										D
225/75-					901	260	260	260	260			260		D
235/75-					902	270	270	270	270			270		D
245/75-					902	270	270	270	270			270		D
245/70-						270	270	270	270			270		D
265/70-						274	274	274	275					
205/65-		240	240*	240										
400/55-														
7.00-	18													D
7.50-						270	270	270	270			270		
9.5-						271	271							
10.5-						277								
12.0-														
12.00-														
12.5-						360	360							
10.5/80-						277								
12.5/80-						360	360							
12.0/75-														
13.0/65-														
15.5/55-														
250/80-						274	274		275					
275/80-						277								
320/80-						358								
335/80-						360	360							
340/80-						360	360							
280/70-														
325/70-														
365/70-						360	360							
405/70-														
225/65-		250	250*	250										
235/65-		255	255	255										
265/65-		267	267	267										
275/65-						274	274	274	275					
285/65-						274	274	274	275					
300/65-						296	296							
320/65-														
340/65-														
225/60-		247	247	247										
235/60-		247	247	247										
245/60-		250	250*	250										
255/60-		265	265	265										
265/60-		265	265	265										
275/60-		267	267	267										
285/60-		266												
215/55-		235	235	235										
225/55-		240	240*	240										
235/55-		245	245*	245										
255/55-		255	255	255										
285/55-		267	267	267										
385/55-														
235/50-		240	240*	240										
245/50-		245	245*	245										
285/50-		255	255	255										
300/50-						296	296							
245/45-		235	235	235										
255/45-		240	240*	240										
12.0/12.5-						358								
33 x 12.50-						296	296							
4.00-	19													E
235/55-		250	250*	250										
255/55-		265	265	265										
265/55-		267	267	267										
255/50-		255	255	255										
265/50-		265	265	265										

KAUFHILFE LKW-KETTEN

* Verfügbar auch als König Polar D für Zwillingräder

		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
REIFENGRÖßE		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
8-	17.5											
8.5-						260						
9.5-						270						
10-						274						
14-				363		363						
205/75-												
215/75-												
225/75-						260						
235/75-						270						
245/75-						270						
245/70-						270						
265/70-						274						
205/65-												
400/55-				363		363						
7.00-	18											
7.50-						270						
9.5-												
10.5-						277						
12.0-				358		358						
12.00-				370		370	370					
12.5-		401		360		360	360	360				
10.5/80-						277						
12.5/80-		401		360		360	360	360				
12.0/75-						298						
13.0/65-						298						
15.5/55-				363		363						
250/80-						274						
275/80-						277						
320/80-				358		358						
335/80-				360		360	360	360				
340/80-		402		360		360	360					
280/70-						294						
325/70-						298						
365/70-				360		360	360	360				
405/70-		413		522		522	505					
225/65-												
235/65-												
265/65-												
275/65-												
285/65-						274						
300/65-						296						
320/65-						298						
340/65-						298						
225/60-												
235/60-												
245/60-												
255/60-						265						
265/60-												
275/60-												
285/60-						266						
215/55-												
225/55-												
235/55-												
255/55-												
285/55-												
385/55-				363		363						
235/50-												
245/50-												
285/50-												
300/50-						296						
245/45-												
255/45-												
12.0/12.5-				358		358						
33 x 12.50-						296						
4.00-	19											
235/55-												
255/55-												
265/55-												
255/50-												
265/50-												

LKW- und Geländeketten

REIFENGRÖßE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
245/45-	19	245	245*	245										
275/45-		255	255	255										
285/45-		265	265	265										
225/40-		230	230*	230										
7-	19.5					260	260	260	260			260		D
8-						270	270	270	270			270		D
9-						280	280	280				280	C	C
9.5-						280	280	280				280	C	C
15-														
18-														
245/70-					915	274	274	274	275				C	C
265/70-					903	275	275	275	275			275	C	C
275/70-					911	350	350	350	350			350	C	C
285/70-					911	350	350	350	350			350	C	C
305/70-						295	295	295	295		295	295	B	B
445/65-														
385/55-						364								
425/55-														
435/50-										331				
445/45-										329				
6.50-	20					270	270	270	270			270		D
7.00-						270	270	270	270			270		
7.50-						280	280	280				280	C	C
8.00-						280	280	280				280		
8.25-						290	290	290	290			290	C	C
9.00-						300	300**	300	300		300	300	B	B
10.00-						310	310**	310	310		310	310	A	A
11.00-						320	320**	320	320		320	320	A	A
12.00-						330	330**	330	330		330	330	A	A
14.00-						390	390							
9.5-						277							C	C
10.5-						358								
11.2-						359								
12.4-						370	370**							
12.5-						370	370**		370		370	370	A	A
13.00-						380								
14.5-						520								
14.9-						520								
16-														
16/70-														
17.5/70-														
16.5/75-						795								
225/90-						280	280	280				280		
280/85-						359								
320/85-						370	370**		370		370	370		
365/85-						380								
395/85-						795								
12/80-						310	310**	310	310		310	310	A	A
12.5/80-						370	370**		370		370	370	A	A
13/80-						370	370**		370		370	370	A	A
14/80-						520								
14.75/80-						380								
15.5/80-						795								
260/80-														
275/80-						358								
335/80-						370	370**		370		370	370	A	A
340/80-						370	370**							
355/80-						520								
360/80-						520								
365/80-						520								
340/75-														
375/75-						520								
380/75-						520								
425/75-						795								
260/70-						275	275		275			275		
280/70-						280	280							
300/70-						358								
320/70-						360	360							
360/70-														

KAUFHILFE LKW-KETTEN

* Verfügbar auch als König Polar D für Zwillingräder

** Verfügbar auch als König Rallye Pro 8 mm

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
245/45-	19											
275/45-												
285/45-												
225/40-												
7-	19.5					260						
8-						270						
9-												
9.5-												
15-					500		500	370				
18-					510		510		510			
245/70-							274					
265/70-		409					275					
275/70-												
285/70-							298					
305/70-												
445/65-					506		506					
385/55-												
425/55-					500		500	370				
435/50-												
445/45-												
6.50-	20					270						
7.00-						270						
7.50-												
8.00-												
8.25-							290					
9.00-					300		300	300				
10.00-					310		310	310				
11.00-		419			320		320	320				
12.00-		400			330		330	330				
14.00-		410			390		390	390				
16.00-					540		540					
9.5-							277					
10.5-					358		358		358			
11.2-					359		359					
12.4-					370		370	370				
12.5-		405*			370		370	370	370			
13.00-		408			380		380					
14.5-		412			520		520	520	520			
14.9-					520		520	520	520			
16-					505		505	505				
16/70-		411			505		505	505	520			
17.5/70-					510		510					
16.5/75-					795		795	795				
225/90-												
280/85-					359		359					
320/85-					370		370	370	370			
365/85-		424			380		380					
395/85-		441			795		795	795				
12/80-					310		310	310				
12.5/80-		405*			370		370	370	370			
13/80-					370		370	370				
14/80-					520		520	520	520			
14.75/80-					380		380					
15.5/80-					795		795	795				
260/80-							290					
275/80-					358		358		358			
335/80-	405*			370		370	370	370				
340/80-				370		370	370	370				
355/80-				520		520	520					
360/80-	412			520		520	520	520				
365/80-	412			520		520	520	520				
340/75-				370		370	370	370				
375/75-				520		520	520	520				
380/75-	412			520		520	520	520				
425/75-				795		795	795					
260/70-						275						
280/70-						277						
300/70-				358		358		359				
320/70-				360		360	360	360				
360/70-				373		373	373	373				

* Verfügbar auch als 8.00 mm - König Super Impact 423

LKW- und Geländeketten

REIFENGRÖÙE		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
375/70	20													
380/70-														
400/70-														
405/70-														
455/70-														
275/65-						350	350	350	350			350		
340/65-														
420/65-														
440/65-														
475/65-														
275/60-								279						
235/55-		255	255	255										
275/55-						274	274	274						
255/50-		265	265	265										
265/50-		267	267	267										
275/45-		265	265	265										
500/45-														
255/40-		247	247	247										
275/40-		255	255	255										
38 x 14.00-						360	360							
41 x 14.00-														
44 x 18.00-						790								
17.5 x 65-														
525/65-	20.5													
295/35-	21	265	265	265										
9.5-	22					290								
11.00-						330	330**	330	330		330	330	A	A
8-	22.5					280	280	280				280	C	C
9-						290	290	290	290			290	C	C
10-						300	300**	300	300		300	300	B	B
11-						310	310**	310	310		310	310	A	A
11- Michelin XDY 3						310	310**	310	310		310	310	A	A
12-						370	370**	370	370		370	370	A	A
12- Michelin XZY 2						371	371	371				371	A	A
12- Michelin XDE 2+						371	371	371				371	A	A
13-						330	330**	330	330		330	330	A	A
15-						520								
15- Michelin XF														
16.5-						525								
18-						530								
12/80-						370	370**	370	370		370	370	A	A
13/75-						370	370**	370	370		370	370		
11/70-						300	300**	300	300		300	300		
275/80-					907	310	310**	310	310		310	310	A	A
295/80-					912	370	370**	370	370		370	370	A	A
295/80- Bridgestone M729					913	371	371	371				371	A	A
295/80- Michelin XDN2 Grip					913	371	371	371				371	A	A
295/80- Michelin XDW Ice Grip					913	371	371	371				371	A	A
315/80-					909	320	320**	320	320		320	320	A	A
315/80- Michelin XDN2 Grip					910	330	330**	330	330		330	330	A	A
315/75-					912	370	370**	370	370		370	370	A	A
225/70-													C	C
255/70-					904	290	290	290	290			290		
275/70-					905	300	300**	300	300		300	300	B	B
295/70-					905	300	300**	300	300		300	300	B	B
305/70-						310	310**	310	310		310	310	A	A
315/70-					907	310	310**	310	310		310	310	A	A
315/70- Bridgestone M729					912	370	370**	370	370		370	370	A	A
315/70- Michelin Multiway 3D XDE					912	370	370**	370	370		370	370	A	A
315/70- Michelin XDN2 Grip					912	370	370**	370	370		370	370	A	A
385/65-						520								
425/65-						525								
445/65-						530								
285/60-						295	295	295	295		295	295		
295/60-					914	295	295	295	295		295	295	B	B
305/60-						300	300**	300	300		300	300	B	B
315/60-					906	305	305	305			305		A	A
500/60-														
560/60-														
295/55-						350	350							

** Verfügbar auch als König Rallye Pro 8 mm

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
375/70	20			500		500	370	370				
380/70-				505		505	505					
400/70-				505		505	505					
405/70-		411		505		505	505	520				
455/70-		431		510		510						
275/65-												
340/65-				359		359						
420/65-				505		505	505					
440/65-				506		506	506					
475/65-				510		510						
275/60-												
235/55-												
275/55-												
255/50-												
265/50-												
275/45-												
500/45-							771					
255/40-												
275/40-												
38 x 14.00-				360		360	360	360				
41 x 14.00-				373		373						
44 x 18.00-				790		790	790					
17.5 x 65-							506					
525/65-	20.5			570		570						
295/35-	21											
9.5-	22					290						
11.00-				330		330	330					
8-	22.5											
9-						290						
10-		404		300		300	300					
11-		402*		310		310	310					
11- Michelin XDY 3		406		310		310	310					
12-		419		370		370	370					
12- Michelin XZY 2		419		320		320	320					
12- Michelin XDE 2+		419		320		320	320					
13-		400		330		330	330					
15-				520		520	520	520				
15- Michelin XF				505		505	505					
16.5-		414										
18-				790		790	790					
12/80-				370		370	370					
13/75-				370		370	370					
11/70-				300		300	300					
275/80-				310		310	310					
295/80-		419		370		370	370					
295/80- Bridgestone M729		419										
295/80- Michelin XDN2 Grip		419										
295/80- Michelin XDW Ice Grip		419										
315/80-		419		320		320	320					
315/80- Michelin XDN2 Grip		419		320		320	320					
315/75-				370		370	370					
225/70-												
255/70-						290						
275/70-		434		300		300	300					
295/70-				300		300	300					
305/70-				310		310	310					
315/70-		406		310		310	310					
315/70- Bridgestone M729		406		370		370	370					
315/70- Michelin Multiway 3D XDE		406		370		370	370					
315/70- Michelin XDN2 Grip		406		370		370	370					
385/65-		412		520		520	520					
425/65-		414										
445/65-		416		790		790	790					
285/60-												
295/60-						298						
305/60-				300		300	300					
315/60-												
500/60-				517		517						
560/60-						516						
295/55-												

* Verfügbar auch als 8.00 mm - König Super Impact 423

LKW- und Geländeketten

		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
REIFENGRÖßE		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
385/55-	22.5				908	316	316	316						
400/55-														
600/55-														
355/50-							364							
600/50-														
455/45-											333			
495/45-										335				
550/45-														
560/45-														
8.3-	24					290	290	290	290			290		
9.5-						300	300**	300	300		300	300	B	B
11.2-						370	370**		370		370	370	A	A
14.5-						790								
17.5-														
19.5-														
20-														
12.4-							770							
13.6-							780							
14.9-							790							
14.9/80-							790							
16.9-														
16.9- Nokian Tractor Industrial														
16.5/85-														
14/80-							398							
15.5/80-							790							
17.0/80-														
16/70-							795							
385/95-														
280/85-							370	370**		370		370	370	
320/85-							770							
320/85- Conti AC85							772							
340/85-							780							
380/85-							790							
420/85-														
300/80- Nokian TRI-2						370	370**		370		370	370	A	A
340/80-						772								
360/80-						380								
400/80-						790								
440/80-														
440/80- Alliance 550														
440/80- Nokian TRI-2														
420/75-														
300/70-						310	310**	310	310		310	310		
320/70-						520								
360/70-						775								
380/70-						795								
400/70-						795								
405/70-						795								
420/70-														
440/70-														
445/70-														
455/70-														
460/70-														
480/70-														
500/70-														
420/65-						795								
440/65-						790								
480/65-														
480/65- Continental Contract AC65														
540/65-														
360/60-														
10.00-						330	330**	330	330		330	330		
12.00-						398								
13.00-														
14.00-														
16.00-														
305/75-	24.5					320	320**	320	320		320	320	A	A
315/75-						330	330**	330	330		330	330	A	A
14.00-	25													
16.00-														

KAUFHILFE LKW-KETTEN

** Verfügbar auch als König Rallye Pro 8 mm

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
385/55-	22.5											
400/55-				370		370	370					
600/55-						516						
355/50-												
600/50-						512						
455/45-												
495/45-												
550/45-					510		510					
560/45-					510		510					
8.3-	24					290						
9.5-				300		300	300	300				
11.2-				320		320	320	370				
14.5-				790		790	790					
17.5-		420		550		550	825	825				
19.5-				539		539						
20-				585		585						
12.4-					770		770	770	770			
13.6-		435			780		780	780	780			
14.9-					790		790	790	790			
14.9/80-					790		790	790				
16.9-		421			830		830	830	830			
16.9- Nokian Tractor Industrial					570		570	570	570			
16.5/85-					830		830	830				
14/80-												
15.5/80-					790		790	790				
17.0/80-					550		550					
16/70-		436			795		795	795	795			
385/95-					540		540					
280/85-					320		320	320	370			
320/85-					770		770	770	770			
320/85- Conti AC85					772		772	772				
340/85-					780		780	780	780			
380/85-					790		790	790	790			
420/85-					830		830	830	830			
300/80- Nokian TRI-2		419			320		320	320	370			
340/80-					772		772	772				
360/80-					380		380					
400/80-					790		790	790				
440/80-					550		550					
440/80- Alliance 550					830		830	830	830			
440/80- Nokian TRI-2		421			830		830	830	830			
420/75-					570		570					
300/70-					310		310	310				
320/70-					520		520	520	520			
360/70-		424			775		775	775	775			
380/70-					795		795	795	795			
400/70-					795		795	795	795			
405/70-		436			795		795	795				
420/70-		444			825		825	825	796			
440/70-					550		550	825				
445/70-					550		550	825				
455/70-	417			570		570						
460/70-				550		550	570	825				
480/70-	445			540		540		540				
500/70-				539		539						
420/65-				795		795	795					
440/65-				790		790	790	795				
480/65-				570		570	570	570				
480/65- Continental Contract AC65				830		830	830	570				
540/65-				878	878	878	878	877				
360/60-				373		373	373	373				
10.00-				330		330	330					
12.00-	418			810		810						
13.00-				825		825	825					
14.00-	415			540		540						
16.00-	438			860		860	860					
305/75-	24.5			320		320	320					
315/75-				330		330	330					
14.00-	25			540		540						
16.00-				575		575						

LKW- und Geländeketten

		OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
REIFENGRÖßE		KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
15.5-	25													
17.5-														
18.00-														
20.5-														
23.5-														
23.5- L5														
26.5- L2-L3														
26.5- L4-L5														
30/65-														
385/95-														
445/95-														
445/80-														
525/80-														
550/65-														
650/65-														
750/65-														
14.9-	26													
18.4-														
23.1-														
28-														
28.1-														
480/80-														
620/75-														
480/70-														
540/65-														
400/60-	26.5													
500/60-														
600/55-														
710/50-														
710/45-														
8.3-	28													
11.2-														
12.4-														
13.6-														
14.9-														
16.9-														
16.9- Nokian TRI-2														
16.5/85-														
320/85-														
340/85-														
380/85-														
380/85- Continental AC85														
420/85-														
400/80- Nokian TRI-2														
440/80-														
440/80- Nokian TRI-2														
320/70-														
360/70-														
380/70-														
380/70- Continental Contact AC70														
380/70- Goodyear Optitrac 812														
420/70-														
480/70-														
600/70-														
440/65-														
480/65-														
540/65-														
500/65-														
600/65-														
480/60-														
520/60-														
600/60-														
14.9-	30													
16.9-														
18.4-														
18.4- Nokian TRI-2														
380/85-														
420/85-														
460/85-														
440/80-														

KAUFHILFE LKW-KETTEN

** Verfügbar auch als König Rallye Pro 8 mm

REIFENGRÖßE		RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG			
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DRS	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
15.5-	25	417		570		570						
17.5-		422		580		580						
18.00-				560		560						
20.5-		426	590		590							
23.5-		430	600		600							
23.5- L5			605		605							
26.5- L2-L3		447			620							
26.5- L4-L5					625							
30/65-			605		605							
385/95-				540		540						
445/95-				575		575						
445/80-				580		580						
525/80-			590		590							
550/65-			585		585							
650/65-			598		598							
750/65-		605		605								
14.9-	26			825		825	825	825				
18.4-				880	593	880	880	880				
23.1-			600		600							
28-			605		605							
28.1-			605		605							
480/80-				880	593	880	880					
620/75-			600		600							
480/70-				878	878	878	878	878				
540/65-				880	593	880	880	880				
400/60-		26.5			772		772	772				
500/60-				830		830	830					
600/55-			585		585							
710/50-			590		590							
710/45-			585		585							
8.3-	28			310		310	310					
11.2-				772		772	772	772				
12.4-				810		810	810	810				
13.6-		437		820		820	820	820				
14.9-				830		830	830	830				
16.9-				840		840	840	840				
16.9- Nokian TRI-2		433		840		840	840					
16.5/85-				840		840	840					
320/85-				810		810	810	810				
340/85-		437		820		820	820	820				
380/85-				830		830	830	830				
380/85- Continental AC85				850		850	850	830				
420/85-				840		840	840	840				
400/80- Nokian TRI-2				830		830						
440/80-				840		840	840					
440/80- Nokian TRI-2		433		840		840	840					
320/70-				772		772	772	772				
360/70-				790		790	790					
380/70-				570		570	570	825				
380/70- Continental Contact AC70				825		825	825	825				
380/70- Goodyear Optitrac 812				825		825	825	825				
420/70-				850		850	850	850				
480/70-				880		880	880	880				
600/70-			598		598							
440/65-				830		830	830	830				
480/65-				878	878	878	878	878				
540/65-				885	885	885	885	885				
500/65-				878	878	878	878					
600/65-			595		595		595					
480/60-				540		540						
520/60-				880		880	880	878				
600/60-			590		590							
14.9-		30			850		850	850	850			
16.9-				860		860	860	860				
18.4-				870		870	870	870				
18.4- Nokian TRI-2				869		869						
380/85-				850		850	850	850				
420/85-				860		860	860	860				
460/85-				870		870	870	870				
440/80-				860		860	860	860				

LKW- und Geländeketten

REIFENGRÖßE	OFF ROAD			BUS	BUS / LKW			LKW					
	KÖNIG POLAR HD	KÖNIG POLAR	KÖNIG RALLYE	KÖNIG COACH MASTER	KÖNIG POLAR PRO	KÖNIG RALLYE PRO	KÖNIG T2 PRO	KÖNIG POLAR PRO D	KÖNIG JUMBO PRO	KÖNIG TM-7	KÖNIG UNITOUR	KÖNIG CINGOLI X-PRESS PLUS	KÖNIG CINGOLI
480/80- Nokian TRI-2 30													
620/75-													
420/70-													
480/70-													
600/70-													
520/70-													
540/70- Nokian Forest King T													
540/65-													
600/65-													
600/60													
710/60-													
600/60- 30.5													
12.4- 32					820								
24.5-													
30.5-													
800/65-													
650/75-													
16.9- 34													
18.4-													
420/85-													
460/85-													
440/80-													
480/80-													
520/75-													
480/70-													
520/70-													
520/70- Continental HC70													
600/70-													
540/65-													
600/65-													
650/65-													
12.4- 36					920								
13.6-					930								
13.6- 38					940								
14.9-													
15.5-													
16.9-													
18.4-													
20.8-													
420/85-													
460/85-													
520/85-													
650/85-													
480/80- Nokian TRI-2													
540/80-													
650/75-													
480/70-													
520/70-													
520/70- Trelleborg TM700													
580/70-													
710/70-													
800/70-													
540/65-													
600/65-													
650/65-													
600/60-													
650/60-													
900/60-													
710/60-													
18.4- 42													
20.8-													
460/85-													
520/85-													
580/70-													
620/70-													
710/70-													
710/75-													
650/65-													

KAUFHILFE LKW-KETTEN

REIFENGRÖÖE	RÄUMFAHR.	RÄUMFAHRZEUG / TRAKTOR				TRAKTOR		SPEZIALFAHRZEUG				
		KÖNIG SUPER IMPACT	KÖNIG IMPACT PLUS	KÖNIG IMPACT	KÖNIG DR5	KÖNIG DR	KÖNIG SUPERTRACTOR	KÖNIG AGROTRACTOR	KÖNIG SUPER POLAR	KÖNIG RALLYE Q	KÖNIG RALLYE	KÖNIG UNITOUR
480/80- Nokian TRI-2	30			869		869						
620/75-				960		960	960	955				
420/70-				840		840	840	840				
480/70-				885	885	885	885	885				
600/70-			600		600		605					
520/70-			590	887	590	887	887	887				
540/70- Nokian Forest King T				886		886	886					
540/65-			590	886	590	886	886	886				
600/65-				900	900	900	900					
600/60			595		595							
710/60-							982					
600/60-	30.5			603								
12.4-	32			820		820	820	820				
24.5-					620							
30.5-							987					
800/65-							987					
650/75-					620							
16.9-	34	439		870		870	870	870				
18.4-				900	900	900	900	900				
420/85-				870		870	870	875				
460/85-				900	900	900	900	900				
440/80-		439		870		870	870					
480/80-				900	900	900	900	900				
520/75-				950	950	950	950	950				
480/70-				875	875	875	875	875				
520/70-				900	900	900	900	900				
520/70- Continental HC70				950	950	950	950	950				
600/70-			605	960	605	960	960	955				
540/65-				900	900	900	900	899				
600/65-			605		605		605	605				
650/65-			605		605		605					
12.4-	36			920		920						
13.6-						930		930				
13.6-	38			940		940						
14.9-				870		870	870	870				
15.5-				869		869						
16.9-				950	950	950	950	950				
18.4-		440	605	960	605	960	960	960				
20.8-			980	970	980	970	970	970				
420/85-				950	950	950	950	950				
460/85-			605	960	605	960	960	960				
520/85-			980	970	980	970	970	970				
650/85-					990		990					
480/80- Nokian TRI-2		432		950	950	950	950					
540/80-		446		970		970	970	970				
650/75-							988					
480/70-				950	950	950	950					
520/70-			605	960	605	960	960	959				
520/70- Trelleborg TM700			980		980							
580/70-		442	985		985		625					
710/70-							988					
800/70-							995					
540/65-				950	950	950	950	951				
600/65-			980		980		980	980				
650/65-					625		625					
600/60-			605	960	605	960	960					
650/60-					620		623	980				
900/60-							995					
710/60-							986					
18.4-	42			970		970	970					
20.8-					975	975						
460/85-				970		970	970					
520/85-					975	975						
580/70-					625							
620/70-							627					
710/70-					990		990					
710/75-							992					
650/65-					628		628					