



## **ROTECH AG**

Fahrzeug- und Elektrotechnik  
Ebriststrasse 4  
8102 Oberengstringen

Tel. +41 44 775 26 26 / Fax. +41 44 750 02 64  
[info@rotech-ag.ch](mailto:info@rotech-ag.ch) / [www.rotech-ag.ch](http://www.rotech-ag.ch)

# MÄTÄBI

**YOUR PARTNER  
FOR ACCURATE SPRAYING**

## **ROTECH AG**

Fahrzeug- und Elektrotechnik  
Ebriststrasse 4  
8102 Oberengstringen

Tel. +41 44 775 26 26 / Fax. +41 44 750 02 64  
[info@rotech-ag.ch](mailto:info@rotech-ag.ch) / [www.rotech-ag.ch](http://www.rotech-ag.ch)

## Evolution 7

EVOLUTION ist die neue Produktlinie von Drucksprüh- und Rückensprühgeräte




Demontage für  
Wartungsarbeiten



Separate Öffnung  
für die Befüllung  
und Entleerung


Integriertes  
Sicherheitsventil



Entlüftungsventil

Messbecher  
(2/5/10/15ml)

Praktischer Mechanismus  
zur Befestigung der Lanze





**Artikelnummer:**  
**81841**

- Berry 1.5**
- Nutzinhalt 1 Liter
  - Durchsichtiger Behälter
  - Vitondichtung



**Artikelnummer:**  
**81845**

- Berry 5**
- Nutzinhalt 3.5 Liter
  - Durchsichtiger Behälter
  - Griffiger Hebel
  - Glasfaserlanze
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.



**Artikelnummer:**  
**81847**

- Berry 7**
- Nutzinhalt 5 Liter
  - Durchsichtiger Behälter
  - Griffiger Hebel
  - Glasfaserlanze
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.



**Artikelnummer:**  
**82047**

- Evolution 7**
- Nutzinhalt 5 Liter.
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
  - Separate Tankdeckel / Messbecher.
  - Integrierte Pumpe.



**Artikelnummer:**  
**82840**

- Polita 7**
- Nutzinhalt 5 Liter
  - Ergonomischer Betätigungshebel
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.



**Artikelnummer:**  
**83805**

- Kima 6**
- Nutzinhalt 4 Liter
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
  - Vorrichtung zum Festhalten mit den Füßen, wenn das Gerät unter Druck gesetzt wird.
  - Verlängerung 0.42 m.
  - Druckregler.
  - Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:**  
**83808**

- Kima 9**
- Nutzinhalt 6 Liter
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
  - Vorrichtung zum Festhalten mit den Füßen, wenn das Gerät unter Druck gesetzt wird.
  - Verlängerung 0.42 m.
  - Druckregler.
  - Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:**  
**83812**

- Kima 12**
- Nutzinhalt 8 Liter
  - Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
  - Vorrichtung zum Festhalten mit den Füßen, wenn das Gerät unter Druck gesetzt wird.
  - Verlängerung 0.42 m.
  - Druckregler.
  - Zusätzlicher Düsenset

## Evolution 16



- |    |   |    |                                   |
|----|---|----|-----------------------------------|
| 1  | Druckregler   | 13 | Glasfaserlanze                    |
| 2  | Großes Filter mit rostfreier Feder.                 | 14 | Mischer                           |
| 3  | Blockierung Betätigungshebel.                       | 15 | Abschließen Pumpe                 |
| 4  | Verschraubung zum Anschluss von Schlauch und Pumpe. | 16 | Hebel ist beidhändig einzusetzen. |
| 5  | Lanzebefestigung                                    | 17 | Zylinder mit Kugel                |
| 6  | Deckel mit Ventil                                   | 18 | Behälter                          |
| 7  | Großes Filter                                       | 19 | Basis Behälter                    |
| 8  | Filzring  | 20 | Zubehöradapter.                   |
| 9  | Hebel   | 21 | Verstellbare Düse                 |
| 10 | Breite, bequeme, verstellbare Tragriemen.           | 22 | Düsenet                           |
| 11 | Füllstandanzeige                                    | 23 | Messbecher                        |
| 12 | Pumpe   | 24 | Schutzmaske                       |



**Artikelnummer:  
83949**

**Super Green 12**

- Nutzinhalt 12 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Glasfaserlanze von 0.95 m.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83947**

**Super Green 16**

- Nutzinhalt 16 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Glasfaserlanze von 0.95 m.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
84941**

**Evolution 16 liter**

- Nutzinhalt 16 Liter
- Durchsichtige Füllstandanzeige
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Glasfaserlanze von 0.95 m.
- Metallhebel
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83941**

**Super Agro 16**

- Nutzinhalt 16 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Lanze aus verchromten Stahl.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83948**

**Super Agro 20**

- Nutzinhalt 20 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Lanze aus verchromten Stahl.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83943**

**Super 16**

- Nutzinhalt 16 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Lanze aus verchromten Stahl.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83945**

**Super 20**

- Nutzinhalt 20 Liter
- Druckregler (verstellbar zwischen 1.5 und 3 bar und stufenloser Durchfluss).
- Verstellbare Düse und Anschluss von Zubehör möglich.
- Breite, verstellbare Tragriemen.
- Lanze aus verchromten Stahl.
- Zusätzlicher Düsenset



**Artikelnummer:  
83140**

**Easy Plus 7 L**

- Nutzinhalt 7 Liter
- Elektropumpe, arbeitet über vier wiederaufladbare Batterien (inklusive Batterien und Ladegerät).
- Flüssigkeit kommt mit dem elektrischen Teil nicht in Kontakt.
- Reichweite nach Aufladen 20 Liter, Ladezeit 8 Stunden.
- Schlauchlänge 1.8 m



**Artikelnummer:  
83043**

**E+ elektrisches Rückenspritzgerät**

- E+ elektrisches Rückenspritzgerät
- Nutzinhalt 15 Liter
- Membranpumpe
- Behälter mit Füllstandanzeige
- Anschließbares Zubehör
- Zusätzlicher Verlängerungsschlauch 0.5 m.
- Zusätzliche kleine Haube
- Zusätzlicher Düsen-set





**Artikelnummer:**  
84160

**Multicolor 1000 cc**  
- Grün / Blau



**Artikelnummer:**  
841461

**Domestic 600 cc**  
Eko



**Artikelnummer:**  
841425

**Domestic 1000 cc**  
Eko

## MATABI Pulver - spray



**Artikelnummer:**  
80308

**Bazoka 750 gram**

- Nutzinhalt 750cc
- Konstruiert zur Anwendung von Stoffen in Pulverform.
- Breit gefächerter Einsatzbereich von der Ameisenvertilgung bis zum Fungiziden mit Schwefel.



**Artikelnummer:**  
80346

**Polminor 2 liter**

- Nutzinhalt 2 Liter
- Konstruiert zur Anwendung von Stoffen in Pulverform.
- Breit gefächerter Einsatzbereich von der Ameisenvertilgung bis zum Fungiziden mit Schwefel.



**Artikelnummer:**  
80340

**Polmax 10 liter**

- Nutzinhalt 9 Liter
- Leicht, große Füllöffnung
- Effiziente Leistungsfähigkeit

## MATABI Hydronetten-System



**Artikelnummer:**  
836404

**Atlas 12**

- Die Hydronetten-Lanze wird mit einem 12 Liter Behälter geliefert. Behälter mit Großraumfilter in der Füllöffnung.
- Verstellbare Kegeldüse
- Strahlreichweite 6 bis 8 m.



**Artikelnummer:**  
**83540913**

**Teleskopplanze 3.2 m**  
- Dreistufig ausziehbar von 1.2 bis 3.2 m.  
- Adapter für Drucksprüngeräte.  
- Ideal zum Behandeln von hohen Bäumen und Dächern.



**Artikelnummer:**  
**83540915**

**Teleskopplanze**  
- Fünfstufig ausziehbar von 1.2 bis 5,4 m.



**Artikelnummer:**  
**83547900**

**Dreistufiger Druckregler**  
- 1.5 bar  
- 3 bar  
- Stufenloser Durchfluss



**Artikelnummer:**  
**83140802**

**Elektropumpe**  
- Inklusive Batterien und Ladegerät.



**Artikelnummer:**  
**83446810**

**Düsenset**



**Artikelnummer:**  
**83440980**

**Rechteckhaube**



**Artikelnummer:**  
**83440981**

**Kegelhaube**



**Artikelnummer:**  
**834609311**

**Kegelhaube**  
- Grün



**Artikelnummer:**  
**83540900**

**Verlängerung 0.5 m.**



**Artikelnummer:**  
**83460933**

**Vierteiliger Düsenaufsatz.**  
- Gesamtbreite 1.5 m..



**Artikelnummer:**  
**83540902**

**Herbizidkrümmer**



**Artikelnummer:**  
**83540903**

**LV Herbizidkrümmer.**




**Artikelnummer:**  
83540904

**Flexibele  
Doppeldüse.**



**Artikelnummer:**  
83460937

**Flexibele  
Verlängerung**



**Artikelnummer:**  
83540906

**Teleskoplanze  
inklusive Adapter.**  
- Universell für andere  
Marken



**Artikelnummer:**  
83540909

**Lanze inklusive  
Adapter.**  
- Universell für andere  
Marken



**Artikelnummer:**  
83805850

**Hebel inklusive  
Adapter.**



**Artikelnummer:**  
83460900

**Verlängerung 1 m.**



**Artikelnummer:**  
83460901

**Verlängerung 1.5 m.**



**Artikelnummer:**  
83460942

**Teleskopdoppeldüse**



**Artikelnummer:**  
83460945

**Tragriemen**





**Artikelnummer:**  
**83801800**

**Style 1.5 / Berry 1.5**



**Artikelnummer:**  
**83805800**


**Style 5-7 / Berry 5-7**  
**/ Polita 7 /**  
**Kima 6, 9, 12**



**Artikelnummer:**  
**83941800**

**Super Green / Agro**





# iKK

# BY EXPERTS FOR EXPERTS

## **ROTECH AG**

Fahrzeug- und Elektrotechnik  
Ebriststrasse 4  
8102 Oberengstringen

Tel. +41 44 775 26 26 / Fax. +41 44 750 02 64  
[info@rotech-ag.ch](mailto:info@rotech-ag.ch) / [www.rotech-ag.ch](http://www.rotech-ag.ch)

# Industrielle Drucksprühgeräte und Rückenspritzgeräte

# ik

BY EXPERTS  
FOR EXPERTS

- Bauwesen und Industrie
- Hygiene und Desinfektion
- Automobilsektor



Die IK Drucksprühgeräte und Rückenspritzgeräte sind speziell entwickelt für konkrete Anwendung in beruflichen Bereichen, wie Bauwesen, Automobilsektor, Hygiene und Desinfektion. Speziell hergestellt aus hochfestem Material zum Einsatz von diversen chemischen Produkten.

Sämtliche Dichtungen aus Viton, Metallhebel und Polypropylen- oder Polyethylenbehälter. Die Drucksprühgeräte haben ein Sicherheitsventil.





**Artikelnummer:**  
**81776**

**IK Foam 1.5**

- Beständig gegen die Mehrzahl der Säuren und Lösungsmitteln.
- Nutzinhalt 1 Liter
- Große Füllöffnung.
- Sicherheitsventil wirkt ab 2.5 bar, einfache Entlüftung.



**Artikelnummer:**  
**83811915**

**IK Foam 9**

- Beständig gegen die Mehrzahl der Säuren und Lösungsmitteln.
- Nutzinhalt 6 Liter.
- Sicherheitsventil wirkt ab 3 bar, einfache Entlüftung.
- Transparente Behälter.

# IK HC



**Artikelnummer:**  
**81774**

**IK HC 1.5**

- Beständig gegen die Öle und die meisten Kohlenwasserstoffe und Lösungsmittel.
- Nutzinhalt 1 Liter
- Große Füllöffnung.
- Sicherheitsventil wirkt ab 2.5 bar, einfache Entlüftung.



# IK Basic



**Artikelnummer:**  
**83811902**

**Industriel Basic 7**

- Bais Apparat für den Industrie
- Nutzinhalt 5 Liter.

# IK Autoplus



**Artikelnummer:**  
**81908**

**Autoplus**

- Nutzinhalt 8 Liter
- In hohem Maße für alle Anwendungen im Automobilsektor geeignet.
- Lieferung von 2 Schlaucher
- Verlängerung und 2 Düsen.

# IK Zubehör



**Artikelnummer:**  
**83460943**

**IK Verlängerung 0.5 m.**



**Artikelnummer:**  
**83460944**

**IK Verlängerung 0.1 m.**

**Artikelnummer:**  
**83871800**

**IK 1.5**



**Artikelnummer:**  
**83811800**

**IK 6, 9, 12**



**Artikelnummer:**  
**83970800**

**IK 12 BS**

## IK Übersicht

In dieser Tabelle werden einige Beispiele für die meist benutzten aggressiven Substanzen und das für jeden einzelnen Stoff am empfehlenswertesten Modell gezeigt. Beachten Sie den angegebenen maximalen Prozentsatz.

		IK MULTI	IK ALKALINES	IK HC
<b>SÄUREN</b>	Essigsäure (max20%)	L	√	X
	Salzsäure (max 30%)	√	L	X
	Fluorwasserstoffsäure (max 20%)	√	X	X
	Phosphorsäure	√	L	X
	Stickstoffsäure (max 20%)	√	L	X
	Schwefelsäure (max 30%)	√	L	X
	Säurerückstände	√	L	X
<b>Alkohole</b>	Butanol	L	√	X
	Äthanol	L	√	X
	Methanol	L	√	X
	Alkoholrückstände	L	√	X
<b>Aliphatische Kohlenwasserstoffe</b>	N-Dekan	L	X	√
	Heptan	L	X	√
	Hexan	L	X	√
	Pentan	L	X	√
<b>Aromatische Kohlenwasserstoffes</b>	Limonen	L	X	√
	Naphthalen	L	X	√
	Toluol (max 40%)	L	X	√
	Xylen	L	X	√
<b>Erdöle und Derivate</b>	Mineral- Pflanzenöl	L	X	√
	Diesel	L	X	√
	Benzin	L	X	√
	Kerosin	L	X	√
<b>Alkaline und Ketone</b>	Aceton	X	√	X
	Ammoniak	L	√	X
	Natriumhydroxid (Ätznatron)	X	√	X
	Kaliumhydroxid (Ätzkali)	X	√	X
	Natriumhypochlorit	L	L	X

√ Optimum    L Beschränkt    X Ungeeignet